


กระโดน

ชื่อวิทยาศาสตร์ *Careya sphaerica* Roxb.

ชื่อวงศ์ LECYTHIDACEAE

ชื่อพื้นเมือง กะน่อน ขุย บุย บุยกระโดน บุยขาว ผ้าอาด พุย หูกวาง



ไม้ยืนต้น ขนาดกลาง สูงประมาณ 25 ม. เรือนยอดแผ่กว้าง เป็นลักษณะ สีน้ำตาลแดงหรือเทา และมีรอยแตกตื้นๆ หลุดลอกคลื่นออกเป็นแผ่นบางๆ เปลือกชั้นในสีแดง และมีเส้นใยสีขาว เหนียวๆ

ใบ เป็นใบเดี่ยว เรียงตัวแบบเวียนรอบเป็นกระฉูกที่ปลายกิ่ง รูปไข่กลับ ขนาด 15×30 ซม. ปลายใบเป็นติ่งมน โคนใบเป็นรูปลิ่ม ขอบใบหยักมโนเล็กๆ จุดเด่น ใบแก่ ก่อนร่วงเป็นสีสาม-แดง ชัดเจน

ดอก ออกรูปเป็นช่อกระฉูกหรือเดี่ยวตามกิ่งที่ไม่มีใบ ดอกสีแดง-ชมพู กลิ่นเลี้ยง มี 4 กลีบ โคนติดกันเป็นรูปประชัง กลีบดอก มี 4 กลีบ สีขาว เกสรเพศผู้จำนวนมาก สีแดง เรียงเป็นชั้นๆ เกสรเพศเมีย มี 4-5 ช่อง และมีไข่ต่อนจำนวนมาก

ผล แบบผลสด กลมหรือรูปไข่ มีก้านเกสรเพศเมียและกลีบเลี้ยงติดทน ผิวเปลือกหนา มีหลายเม็ดและมีเยื่อหุ้ม

สภาพนิเวศ พบรตามหัวไทรป่าใหญ่และป่าเบญจพรรณและป่าเต็งรัง ที่ความสูงจากระดับน้ำทะเล 50-500 ม.

สถานภาพ ไม่หวงห้ามมีธรรมชาติประทับ